


Mobile Tische Produktbroschüre





Hohe Veranstaltungsfrequenz Höhere Wirtschaftlichkeit Höchste Mobilität

Leistungsprofil der 3H GmbH

Aus dem Spektrum kompetentester Hersteller von Veranstaltungs-Ausstattungen mit höchstem Qualitätsniveau bieten wir seit 25 Jahren:

- Bühnen
- Teleskoptribünen
- Bestuhlung f
 ür Auditorien Stadien Mehrzweckhallen Theater Kinosäle
- Abdecksysteme f
 ür Veranstaltungsorte
- weitere Produkte für multifunktionelle Räumlichkeiten.

Unser Angebot umfasst:

- die Entwicklung von individuellen Konzepten
- Unterstützung bei der Planung von Projekten
- ausführliche Produktberatung und Vorführung

Nutzen Sie dieses einzigartige, umfangreiche Angebotskonzept aus einer Hand zur Optimierung Ihres Projektes oder zur Lösung Ihrer Problemstellung.

Anschrift: 3H GmbH

Raum-Management-Systeme

Reutenhofstrasse 1 71570 Oppenweiler Deutschland Webseite: www.3h-gmbh.de

+49 (0) 71 91 - 4 49 44

Telefon:

E-Mail: vertrieb@3h-gmbh.de



Produktübersicht







VENUS Tischsystem

Klapptische

Vierfußtische







Säulentische

Stehtische

Bistrotische







Konferenztische

Rolltische

Serviertische







Buffetische

Banketttische

Tisch-Sitzeinheiten








VENUS Tisch- und Banksystem








VENUS Tisch- und Banksystem











www.3h-gmbh.de

7

VENUS Tisch- und Banksystem









Tisch, stapelbar Rechteck 800 × 1800 mm

V8018

		^	4	^
V	×	"	ш	h

740	740
•	•

•/0/0/0/0/0/0/0	•/0/0/0/0/0/0/0
•/0	•/0



Bank, ungepolstert, stapelbar $450 \times 1700 \text{ mm}$

V117

۷	170	
•		

•/0/0/0/0/0/0/0/0

•/0

Dekoroberflächen Tische und Bänke







Tisch-Konfiguration


Bei der 3H GmbH können Sie sich Ihren eigenen Tisch zusammenstellen. Dieser wird dann in Deutschland produziert, in einer sehr hohen Qualität (wir bieten 3 Jahre Standardgarantie) und mit kurzen Lieferzeit. Lassen Sie sich beraten und wir können Sie abschließend mit unserem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis überraschen.

Die Auswahlmöglichkeiten anhand von Beispielen (weiter Möglichkeiten ab Seite 47):

Platten-Form & Plattengröße:







Tischplatte, Plattenstärke







Kante & Dekor:







Beschlag:



Kufen-Beschlag zweisäulig



T-Beschlag zweisäulig



T-Beschlag einsäulig



H-Beschlag

Fußteil:



Stapel- und Klapptische









Klapptisch 2020





Klapptisch 2020



Modell 2020: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 35 x 2,0 mm, verchromt, auf Gehrung gearbeitet.

Klapptische 2020 vereinen alle Merkmale, die bügellose Klapptische aufweisen müssen. Die hohe Standfestigkeit überzeugt ebenso wie ihre einfache und intuitive Bedienung. Durch die integrierte Verschiebung des Gestells klappen die Bügel nebeneinander ein und ermöglichen eine geringe Stapelhöhe.



2020/RE 90|120|130|140|150|160|170|180 x 60|70|80 cm 2020/HM Ø 140|160 cm





Klapptisch 2021

Ästhetik, Funktionalität und Robustheit: durch diese Merkmale sind die Klapptische 2021 definiert. Wer konferieren, pausieren oder dinieren möchte, sitzt am 2021 immer gut. Wo es auf eine flexible Tischlösung ankommt, sorgen diese Tische für ein überzeugendes Ergebnis.









Modell 2021: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus elliptischem Rohr 30 x 60 x 2,5 mm, Kufe aus Rundrohr Ø 35 x 2,0 mm, verchromt.

2021/RE

90|120|130|140|150|160|170|180 x 60|70|80 cm

2021/TR

140 x 70 x 70 x 70 cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

2021/HM

Ø 140 | 160 cm

2021/RU

Ø 120|130|140|150|160|170|180 cm



Klapptisch 2014 | 2015

Klassisch, einfach und robust sind die Klapptische 2014 und 2015. Im Großraum- und Kantinenbereich oder für Seminar-, Schulungs- und Banketträume bieten sie eine solide Basis für jede Veranstaltung.



Modell 2014 | 2015: Klapptisch, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.











Klapptisch Modell 2015 mit parlamentarischem Beschlag Stapelstuhl Modell AULA 2032-4

2014 120 x 60 cm 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 x 70 | 80 cm 2015 120 | 140 | 160 | 170 x 45 | 70 cm 2014 140 x 70 x 70 x 70 cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60° cm 2014 Ø 140 | 160 cm



Klapptische 2016 | 2004 | 2012



Stuhlmodel Avitus 2024/A





Modell 2016: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Modell 2004: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Vierkantrohr 30 x 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Modell 2012: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.


2016 | 2004 | 2012 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 x 70 | 80 cm



Klapptische 2014/R | 2003 | 2017 | 2013 | 2061



Die Modelle 2003, 2013, 2014/R und 2017 vervollständigen unser Klapptischprogramm. Dabei bieten sie ein stets schnelles, sicheres und bequemes Handling.



Modell 2014/R: Klapptisch, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Modell 2003: Klapptisch, Stahlrohrgestell Vierkantrohr 30 x 30 x 1,5 mm, verchromt opulverbeschichtet.





Modell 2017: Klapptisch, Stahlrohrgestell Ø 40 x 2,0 mm, verchromt und auf Gehrung gearbeitet Stapelstuhl Modell AULA als Freischwinger




Modell 2013: Klapptisch, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Modell 2061: Vierfußtisch, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

2003 2013 2061 120 x 60 cm 120 130 140 150 160 170 180 200 x 70 80 cm 2017 150 160 170 180 x 70 80 cm
2003 2013 2061 140 x 70 x 70 x 70 cm 60° 160 x 80 x 80 x 80 cm 60° cm





Vierfußtisch 2054 | 2055

Modernes, schlankes Design ohne die Tugenden solider Tische zu vergessen. Das sind die Tische 2054 und 2055. Für alle, die eine ansprechende Optik zu schätzen wissen, sind diese Tische die richtige Wahl und dank ausgezeichneter Beinfreiheit auch eine Wohltat im täglichen Gebrauch.





2054|2055 120 x 60 cm

120|130|140|150|160 x 70|80 cm


140 x 90 cm

2054|2055

60 x 60 cm|70 x 70 cm|80 x 80 cm|90 x 90 cm



Modell 2054: Vierfußtisch, aus Rundstahlrohr 30 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet und auf Gehrung gearbeitet.



2055

Modell 2055: Vierfußtisch, Tischbügel aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Zargen aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Vierfußtisch 2051 | 2052 | 2053




Vielseitige Tische, die vor allem im Speise-, Pausen- und Aufenthaltsbereich verwendet werden. Die Konstruktion erzeugt ein ausgezeichnetes Zusammenspiel zwischen Stabilität und harmonischer Optik. Dabei ist der wirtschaftliche Nutzen kaum zu überbieten.







Modell 2051: Vierfußtisch, Zargen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm, Füße aus Rundstahlrohr Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Modell 2052: Vierfußtisch, Kreuzzargen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm, Füße aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2053: Vierfußtisch, Tischbeine aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm mit Blechauslegern, verchromt oder pulverbeschichtet.

2051 | 2052 | 2053 120 x 60 cm 120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm 2051 | 2052 | 2053 60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm 2051 | 2052 | 2053 140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x cm 60° 2051 | 2052 | 2053 Ø 140 | 160 cm 2051 | 2052 | 2053 Ø 80 | 90 | 100 cm







Klassisch zu sein ohne überholt zu wirken. Dies vermag der Tisch 2000 wie kein anderer zu meistern. Bewährte Konstruktion und ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis lassen diesen Tisch alles andere als alt aussehen. Und mit der Optik "Tischplatte auf Abstand montiert" kann dieser Tisch in jedem Objekt Akzente setzen.

Modell 2000: Vierfußtisch, Beine aus Vierkantrohr $30 \times 30 \times 1,5$ mm, verchromt oder pulverbeschichtet.





2000
120 x 60 cm
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm
140 x 90 cm

2000
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

2000
140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°



Klapptische - Zubehör









Wer den besonderen Charakter von Massivholztischen zu schätzen weiß, wird diese Tische mögen. In Altenheimen, kirchlichen und kommunalen Einrichtungen oder überall dort, wo es auf eine wohnliche Atmosphäre ankommt, sind diese Tische die erste Wahl.



Modell 2072: Füße aus Buchenmassivholz, Vierkantprofil nach unten konisch verjüngt, mit Metallanbindung eckständig montiert, verchromt oder pulverbeschichtet, Holzteile gebeizt oder Buche natur lackiert.

Modell 2070: Füße aus Buchenschichtholz, Rechteckprofil 60 x 32 mm, Holzteile gebeizt oder Buche natur lackiert.

Modell 2080: Füße aus Buchenmassivholz, Rundprofil Ø 60 mm, Alu-Druckguss-Beschlag eckständig montiert, Holzteile Buche natur lackiert oder gebeizt.

2070 | 2072 | 2080 120 x 60 cm 120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm

> 2070 | 2072 | 2080 60 x 60 cm|70 x 70 cm|80 x 80 cm|90 x 90 cm

2070 | 2072 | 2080 140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

2070 | 2072 | 2080 Ø 140 | 160 cm

 \bigcirc

2070 | 2072 | 2080 Ø 80 | 90 | 100 cm

Säulentische

Säulentisch 3035 | 3025 | 3026

Funktionsgerechte Tische, geeignet fürs Objekt, für Aufenthalts und Speisebereiche sowie für öffentliche Einrichtungen, Hotel und Gastronomie.



Säulentische



3035 120|130|140|150|160 x 70|80 cm 140 x 90 cm 3036 90|100|110|120|130|140|150 cm 3035 140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60° 3035 9 140|160 cm




Modell 3035: Zweisäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 45 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Modell 3025: Einsäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 45 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Modell 3026: Mittelsäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr \emptyset 40 x 2,0 mm 4-fach, Ausleger \emptyset 45 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Säulentisch 3038 | 3028 | 3037




Säulentische











Geradlinige Anmutung und optische Leichtigkeit sorgen bei diesen Tischen für ein stimmiges Gesamtbild.

Dabei sind den Einsatzzwecken kaum Grenzen gesetzt.

Modell 3038: Mittelsäulen-Stehtisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3028: Mittelsäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3037: Zweisäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



A

Säulentische

Säulentisch 3040 | 3050 | 3080



Säulentische



3040 | 3050 60 x 60 cm|70 x 70 cm|80 x 80 cm

3040 | 3050 Ø 60|70|80 cm 3080 Ø 60|70|80|90 cm



Ansprechendes Design in Kombination mit diversen Gestaltungsvarianten machen diese Tische zu den idealen Möbeln für Kantine oder Cafeteria. Ob beim Sitzen oder Stehen, hier trifft man sich gerne.



Modell 3040: Säulentisch, Rundrohrsäule \emptyset 60 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte \emptyset 50 cm, pulverbeschichtet.



Modell 3050: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 80 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte Ø 50 cm, pulverbeschichtet.

Modell 3080: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 80 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte 55 x 55 cm, verchromt oder pulverbeschichtet.



Säulentische



Pausen bieten Treffpunkte für jeden. In einer gepflegten Atmosphäre, in der sich die Möbel harmonisch in die Gesamtarchitektur einfügen, wird jede Pause zum wahren Vergnügen. Ob im Stehen oder Sitzen, wer hier pausiert, erholt sich auf besondere Art und Weise.













Modell 3085: Stehtisch, Säulen aus Rundstahlrohr \emptyset 45 x 2,0 mm, verchromt, Bodenplatten rechteckig, pulverbeschichtet.

Modell 3058: Mittelsäulen-Stehtisch, Säule aus Rundstahlrohr

 \emptyset 60 x 2,0 mm, Ausleger aus Rundstahlrohr \emptyset 35 x 2,0 mm, dreistrahlig, verchromt oder pulverbeschichtet.


Modell 3039: Stehtisch, umlaufender Tischbügel aus Rundstahlrohr \emptyset 22 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3048: Mittelsäulentisch, Säule aus Rundstahlrohr

 \emptyset 60 x 2,0 mm, Ausleger aus Rundstahlrohr \emptyset 35 x 2,0 mm, dreistrahlig, verchromt oder pulverbeschichtet.



Konferenztisch 3072







3072
200|250 x 100 cm
220|250 x 110 cm
200|250 x 110 cm

100 x 100 cm
110 x 110 cm

3072
200|250 x 100 cm
220|250 x 110 cm
220|250 x 110 cm

Ø 100|120|130 cm

Wer wichtige Entscheidungen trifft, sollte sich in seiner Umgebung wohl fühlen. Für ein positives Raumklima in einer professionellen Atmosphäre sorgen unsere Konferenztische 3072. Sie bilden die optimale Ausgangs- lage für Ihren Verhandlungserfolg bei Meetings und Präsentationen aller Art.

Modell 3072: Konferenztisch, Säulen aus Rundstahlrohr Ø 100 x 2,0 mm, verchromt, Bodenplatten Ø 700 mm, pulverbeschichtet.



Konferenztisch 3071



5071 | 7020A





3071 200|250 x 100 cm 220|250 x 110 cm 3071 200 x 100 x 90 cm

200 x 100 x 90 cm 220|250|270|320 x 110 x 90 cm 380|440 x 120 x 90 cm Ausführung einteilig: bis Länge 220 cm Ausführung zweiteilig: bis Länge 270 cm

3071 200|250 x 120 cm 265 x 135 cm

3071 200|250 x 100 cm 220|250|270|320 x 110 cm 380|440 x 120 cm

Wer Menschen an einem Ort zusammenbringen will, braucht einen Rahmen, der so vielseitig ist wie die Gesprächsrunde selbst. Deshalb haben wir unsere Serie 3071 so flexibel gestaltet, dass Sie die Auswahl haben. Gestalten Sie Ihren Raum mit unseren individuellen Konferenztischen und Ihrem Meeting steht nichts mehr im Weg.

Modell 3071: Konferenztisch, Zweisäulentisch aus Rundstahlrohr Ø 50 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

A

Konferenztische

Konferenztisch BR8700









Konferenztisch BR8719/48





Stapelstuhl VENUS mit Vollpolsterung



Formschön, komfortabel und zugleich zweckmäßig ist das Konferenztischsystem BR8700 mit hochglanzverchromtem C-Fuß-Gestell.

Ein repräsentatives Tischprogramm zur Einrichtung von Konferenzräumen, Besprechungsgruppen, Chefbüros, Banken, etc.

A

Roll-Klapptische

Roll-Klapptische 2019 | 2019/Lift

Flexibilität als Ausgangspunkt, klare Formsprache und höchste Funktionalität als Resultat für Ihre Konferenzsituation. Wer variable Lösungen sucht, findet in den Staffeltischen 2019 die ideale Antwort.



Stuhlmodel Avitus

Roll-Klapptische



2019

120|130|140|150|160|170|180|190|200 x 70|80 cm

2019/Lif

70 x 70 cm|80 x 80 cm|90 x 90 cm

2019/Lift

Ø 70|80|90 cm





Modell 2019: Staffeltisch, Y-Fuß-Flachovalrohr 40 x 20 x 2,0 mm, Tunnelrohr 40 x 30 x 2,0 mm, Verbindungstraverse aus Rundrohr Ø 40 x 1,7 mm, pulverbeschichtet, Doppellaufrollen feststellbar, Griffleiste über die gesamte Tischbreite zum Arretieren der Tischplatte.



Modell 2019/Lift: Mittelsäulentisch, Flachovalrohr 40 x 20 x 2,0 mm, Säule Ø 65 mm, pulverbeschichtet, höhenverstellbar über Gasdruckfeder, die über AWP-Handauslösung bedient wird, Doppellaufrollen feststellbar.



Rollbarer Konferenztisch PACER 0









Rollbare Bistrotische und Mobisitz 3402







Servier-Tisch









einfache Lagerung

schneller Aufbau

Abklappbarer Griff

Ästhetisches Design

Buffet-Tisch



platzsparende Lagerung



schneller, einfacher Aufbau




Hohe Funktionalität





Tolles Design





Planungsskizzen







































Demnächst erhältlich ...












Kante ATischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 2 mm ABS-Anleimer in verschiedenen Farben




Kante BTischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 5 mm Massivholz-Anleimer




Kante C Tischplatte 30 mm stark, mit 5 mm Massivholz-Einleimer, R oben und unten 3 mm



Kante D Tischplatte 30 mm stark, mit Massivholz-Anleimer 30 x 14 mm, Ecken leicht gerundet, ballig gefräst




Kante ETischplatte 30 mm stark, mit Massivholz-Anleimer, 30 x 10 mm R 5 mm nach unten abgeschrägt




Kante FTischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 2 mm Furnier-Anleimer

Klapptische - Zubehör







Kante G Tischplatte 20 mm stark, mit gezinktem Buchenrahmen 6 mm hoch, R 7 mm




Kante H Tischplatte 20 mntask, Trägermaterial Buche-Multiplex, R 3 mm nach unten abgeschrägt



Kante I Tischplatte 20 oder 30 mm stark, Stirnseite Buchen-Massivholz-Anleimer



Tischplatte 30 mm stark, Trägermaterial MDF, R 9,5 mm nach unten 30/5 mm oben und unten mit Fase, Längsseite Buchen-Massivholzabgeschrägt Anleimer nach unten abgeschrägt



Tischplatte 10 mm stark, Vollkernplatte Radius oben und unten 3 mm

Kante K

Tische - Zubehör

















Pulverbeschichtetes Lochblech als Sichtblende

Tische - Zubehör





Gabel für Einhängeplatten













Kunststoff-Tischverbinder













Kastenschnappverschluß



Ausklappsicherung



Lange Buchenholz-Zarge





Fuß für H-Beschlag



Fuß für T-Beschlag



Transportwagen rechteckige Tische




Transportwagen runde Tische

Tische – Beizfarben Buche











Gestellfarben





Tische – Dekor-Kollektion





AI

Tische-Sitz-Einheiten

Tisch-Sitz-Kombination



- Schneller und einfacher Aufbau
- Sehr Platzsparend
- In vielen Formen,
 Farben und Sitzen





10 Minuten





3-in-1-Kombi-Tisch Tisch für Rollstühle, Tischbank und Zuhörerbank





Tische-Sitz-Einheiten













Hohe Veranstaltungsfrequenz Höhere Wirtschaftlichkeit Höchste Mobilität

Mobile Tische Produktbroschüre

3h-MobileTische-PBV3.1710m Produkte – Mobile Tische

Anschrift: 3H GmbH

Raum-Management-Systeme

Reutenhofstrasse 1 71570 Oppenweiler Deutschland Telefon: +49 (0) 71 91 - 4 49 44

Webseite: www.3h-gmbh.de

E-Mail: vertrieb@3h-gmbh.de